

L'anima BONETTI

Bonetti s.a.s. da quarant'anni è una realtà imprenditoriale presente su tutto il territorio nazionale nella produzione, commercializzazione e distribuzione di indumenti da lavoro.

La gamma completa di prodotti, la conoscenza tecnica degli stessi, l'approccio commerciale studiato per dare risposte concrete ai clienti e la selezionata scelta di fornitori/partner, hanno permesso all'azienda di emergere in un mercato sempre più competitivo.

Bonetti, grazie ad una straordinaria capacità di cambiamento ed adattabilità verso le innovazioni ed evoluzioni tecnologiche, ha sempre assicurato ai propri clienti prodotti rispondenti alle proprie esigenze, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo nel più rigoroso rispetto delle normative tecniche ed in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08) in vigore.

La soddisfazione dello staff Bonetti è di riuscire ad accontentare tutti i clienti indirizzando l'operatore ad utilizzare l'indumento più adatto per il proprio impiego.

La nostra azienda in questi anni è cresciuta offrendo servizi innovativi grazie a collaboratori qualificati e motivati, ad un'organizzazione efficace e contribuendo allo sviluppo d'impresa. Per questo motivo ogni processo lavorativo viene seguito attentamente, controllato e testato dalla produzione alla consegna.

Bonetti punto di riferimento in questi anni per gli indumenti monouso, oggi sta allargando le sue prospettive per introdurre sempre nuovi prodotti e materiali per diventare un punto fermo nel panorama della sicurezza sul lavoro.

BONETTI s.a.s.

Via Novara, 146
20025 Legnano (MI)- Italia
Tel. +39 0331.442.546- +39 0331.599.686- +39 0331.544.350
info@bonettisas.it
www.bonettisas.it



Linea Bonetti Linea Tyvek pag 4 Linea Tychem pag 5 Linea DuPont pag 14 Linea Microporoso pag 16 Linea SMS pag 20 Linea Polipropilene e Politene pag 23 Linea Fan Line pag 26 Linea Classic pag 35 Linea Alta Visibilità pag 37 Linea Young pag 43 Linea Arco elettrico pag 48 Linea Softshell pag 49 Linea Antifreddo Classic pag 50 Linea Antifreddo Alta Visibilità pag 52 Linea Monza by Bonetti pag 54 Linea Cervino (-50°) pag 57 Linea Monviso (-50°) pag 58 Linea Marmolada (-18°/-20°) pag 59 Linea Mottarone (0°) Linea Sotto-indumenti pag 61 pag 63 Linea Guanti Makalu pag 65 Linea Everest pag 67 Accessori pag 70 pag 72

linea BONETTI

Bonetti è da sempre in primo piano per la linea di DPI da lavoro monouso, dalle tute in Tyvek® e SMS multistrato alle più semplici in polipropilene, oltre a tutti gli accessori per la protezione parziale del corpo quali camici, calzari, manicotti e copricapo.

Fanno parte di questa gamma prodotti la LINEA TYVEK® e LINEA TYCHEM®. Partendo dall'acquisto del tessuto direttamente da DuPont™ vengono prodotti e confezionati i relativi indumenti.

A questa si aggiungono in affiancamento la LINEA MICROPOROSO, la LINEA SMS e la LINEA POLIPROPILENE. Questa microcategoria comprende tutti gli articoli di importazione diretta e nel corso degli anni la gamma disponibile è andata sempre più ampliandosi cercando di introdurre ogni anno nuovi articoli in risposta alle esigenze di mercato.

ELENCO DELLA SIMBOLOGIA TRATTATA NEL CATALOGO

Tipo 3



EN 14605 indumenti di protezione a tenuta di liquidi





EN 14605 indumenti di protezione a tenuta di spruzzi

Tipo 5



EN 13982 indumenti di protezione a tenuta di particelle solide disperse

Tipo 6



EN 13034 indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi



EN 1149 indumenti di protezione che dissipano cariche elettrostatiche



EN 14126 indumenti di protezione contro gli agenti infettivi



EN 1073-2 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva





TO3
TYVEK®
Categoria 1

Giubbino con cappuccio, elastico al viso, polsi e vita, chiusura con cerniera. Disponibile anche girocollo, codice T03G.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 50 pezzi

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante **T03TS**

TYVEK® Microforato

Disponibile anche girocollo, codice T03TSG.





T04
TYVEK®
Categoria 1
Pantalone, elastico in vita
e alle caviglie.

- Colori disponibili: Bianco
- Confezionamento: 50 pezzi
- TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante

T04TS

TYVEK® Microforato





T06 TYVEK® Categoria 1

Camice collo a camicia, elastico ai polsi, una tasca e un taschino, chiusura anteriore con quattro punti di velcro cucito.

- Colori disponibili: Bianco
- Confezionamento: 50 pezzi
- TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante **T06TS**

TYVEK® Microforato

T065 TYVEK® Categoria 1

Camice collo a camicia, elastico ai polsi, una tasca e un taschino, chiusura anteriore con quattro bottoni automatici.

Disponibile anche nella versione per visitatori senza tasche, codice T065V.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 50 pezzi

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante
T065TS
TYVEK® Microforato



T061 TYVEK® Categoria 1

Camice collo a camicia, elastico ai polsi, una tasca e un taschino, chiusura anteriore con cerniera.

Colori disponibili: Bianco
 Confezionamento: 50 pezzi
 TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante
T061TS
TYVEK® Microforato



TYVEK® Categoria 1

Grembiule con laccetti di chiusura in vita e al collo. Dimensioni cm. 70x90.

> ■ Colori disponibili: Bianco ■ Confezionamento: 200 pezzi

> > ■ TAGLIE: UNICA

T10

TYVEK®

Categoria 1

Manicotti con elastico alle estremità. Lunghezza cm 40.

Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 200 paia

■ TAGLIE: UNICA

Disponibile anche:

Manicotti con fori, codice T10F Manicotti grandi lunghezza cm 60, codice T10G.

Varianti
T09TS TYVEK® Microforato
T10TS TYVEK® Microforato

TYVEK® Categoria 1

Cuffia con tondino elasticizzato, diametro cm 50.

■ Colori disponibili: Bianco ■ Confezionamento: 100 pezzi ■ TAGLIE: UNICA

Variante
T50TS
TYVEK® Microforato





T11 TYVEK® Categoria 1

Calotta con elastico alla nuca. Utilizzabile come sotto elmetto.

■ Colori disponibili: Bianco ■ Confezionamento: 600 pezzi

■ TAGLIE: UNICA

Variante **T11TS**

TYVEK® Microforato



T12 TYVEK® Categoria 1

Cappuccio piatto a finestrella rettangolare e laccetti di chiusura alla nuca.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 200 pezzi





Cappuccio a pieno facciale con elastico al viso e alla nuca.

Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 200 pezzi

■ TAGLIE: UNICA

Variante **T13TS**

TYVEK® Microforato





T15 TYVEK® Categoria 1

Cappuccio con visiera in acetato trasparente.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 100 pezzi

■ TAGLIE: UNICA

Varianti

T151F - Cappuccio con 1 foro per filtro maschera **T152F** - Cappuccio con 2 fori per filtri maschera

T153F - Cappuccio con 3 fori per filtri maschera

SSD12 TYVEK® Categoria 1

Cappuccio con cuciture termosaldate ad ultrasuoni, finestrella rettangolare con applicata una mascherina industriale con laccetti di chiusura.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 100 pezzi



T07 TYVEK® Categoria 1

Calzari con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm 49, plantare cm 34.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 200 paia

■ TAGLIE: UNICA

Variante SD07 TYVEK®

Calzare con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.

Variante **T07TS**TYVEK® Microforato



T07SU

TYVEK®

Categoria 1

Calzari con suola pvc millerighe antiscivolo di colore bianco, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm 49.

Misura plantare piccolo: cm 28.

Misura plantare grande: cm 34.

Colori disponibili: Bianco

Confezionamento: 100 paia
TAGLIE: PICCOLA - GRANDE

Variante **SD07SU** TYVEK®

Calzare con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.

Variante **T07SUTS**TYVEK® Microforato
Misura plantare grande: cm 34.



TR7SU TYVEK®

Categoria 1

Calzari con suola pvc millerighe antiscivolo di colore bianco con applicate due strisce di nastro in carbonio conduttivo, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm 49.

Misura plantare piccolo: cm 28. Misura plantare grande: cm 34.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 100 paiaTAGLIE: PICCOLA - GRANDE



TO7SSU TYVEK®

Categoria 1

Calzari con suola pvc ruvida antiscivolo di colore verde, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm 49.

Misura plantare piccolo: cm 28. Misura plantare grande: cm 34.

Colori disponibili: Bianco

Confezionamento: 100 paia

■ TAGLIE: PICCOLA - GRANDE

Variante **SD07SSU**

TYVEK®

Calzare con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.



T60 TYVEK® Categoria 1

Calzari con suola pvc millerighe antiscivolo di colore bianco, elastico al polpaccio e alla caviglia. Altezza cm 37.

Misura plantare grande: cm 34.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 100 paia

TAGLIE: GRANDE



TO8 TYVEK® Categoria 1

Soprascarpe con elastico alle caviglie.

Plantare cm 34.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 200 paia

■ TAGLIE: UNICA

Variante SD08

 $\mathsf{TYVEK}^{\$}$

Soprascarpe con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.

Variante **T08TS**TYVEK® Microforato



TO8SU TYVEK® Categoria 1

Soprascarpe con suola pvc millerighe antiscivolo di colore bianco, elastico alle caviglie.

Misura plantare piccolo: cm 28.

Misura plantare grande: cm 34.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 150 paiaTAGLIE: PICCOLA - GRANDE

Variante **SD08SU** TYVEK®

Soprascarpe con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.



TR8SU TYVEK® Categoria 1

Soprascarpe con suola pvc millerighe antiscivolo di colore bianco con applicata una striscia di nastro in carbonio conduttivo, elastico alle caviglie.

Misura plantare piccolo: cm 28. Misura plantare grande: cm 34.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 150 paiaTAGLIE: PICCOLA - GRANDE



TO8SSU TYVEK® Categoria 1

Soprascarpe con suola pvc ruvida antiscivolo di colore verde, elastico alle caviglie.
Misura plantare piccolo: cm 28.
Misura plantare grande: cm 34.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 150 paiaTAGLIE: PICCOLA - GRANDE

Variante **SD08SSU** TYVEK®

Soprascarpe con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.

TKC066

TYCHEM® "C" Categoria 3 Partial Body

Blusa termosaldata ad ultrasuoni con allacciatura posteriore con laccetti al collo e in vita, elastico ai polsi. Lunghezza cm 140.

■ Colori disponibili: Giallo

■ Confezionamento: 25 pezzi

■ TAGLIE: L-XL-XXL











TKC09 TYCHEM® "C" Categoria 3 Partial Body

Grembiule termosaldato ad ultrasuoni con laccetti di chiusura in vita e al collo. Dimensioni cm 70x120.

■ Colori disponibili: Giallo

■ Confezionamento: 50 pezzi



TKC07 TYCHEM® "C" Categoria 3 Partial Body

Calzari termosaldati ad ultrasuoni con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm 49, plantare cm 34.

Colori disponibili: GialloConfezionamento: 50 paia

■ TAGLIE: UNICA







TKC07SSU TYCHEM® "C" Categoria 3 Partial Body

Calzari termosaldati ad ultrasuoni con suola pvc ruvida antiscivolo di colore verde, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm 49.

Misura plantare cm 34.

■ Colori disponibili: Giallo ■ Confezionamento: 50 paia

■ TAGLIE: UNICA







TKC10

TYCHEM® "C" Categoria 3 Partial Body

Manicotti termosaldati ad ultrasuoni con elastico alle estremità. Lunghezza cm 60.

■ Colori disponibili: Giallo

■ Confezionamento: 50 paia





linea

DUPONT

Talvolta le più gravi minacce alla sicurezza dei lavoratori sono quelle invisibili. Per questo motivo **DuPont™** sviluppa innovativi indumenti di protezione dagli agenti chimici che consentono di proteggere chi li indossa da vapori, liquidi e particelle pericolosi.

Con tre marchi rinomati e una vasta gamma di indumenti e accessori, DuPont™ offre una gamma di dispositivi, conveniente e comprovata, per quasi tutte le applicazioni di protezione dagli agenti chimici.

Le tute da lavoro DuPont™ Tyvek® sono note in diversi settori dove offrono protezione affidabile contro una vasta gamma di pericoli, inclusi piombo, amianto, muffe o schizzi leggeri di prodotti chimici a base acquosa in bassa concentrazione. Inoltre, proteggono i processi sensibili dalla contaminazione umana, hanno un tasso di sfilacciamento estremamente basso e sono prive di silicone.

Gli indumenti DuPont™ Tychem® offrono protezione da pericoli di natura chimica e biologica. La gamma Tychem® è stata testata in modo indipendente per la permeazione di oltre 180 agenti chimici.

Gli indumenti DuPont™ ProShield® sono progettati per le applicazioni che richiedono livelli di protezione più bassi.

ELENCO DELLA SIMBOLOGIA TRATTATA NEL CATALOGO

I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie:

- Articoli di **CATEGORIA 3**: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi.
- Articoli di **CATEGORIA 2**: Fanno parte di questa categoria tutti quei dispositivi di protezione individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria.
- Articoli di **CATEGORIA 1**: Sono quei dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che svolgono mansioni dal rischio minimo.





EN 14605 indumenti di protezione a tenuta di liquidi



indumenti di protezione che dissipano cariche elettrostatiche



EN 61482 indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico



EN 14605 indumenti di protezione a tenuta di spruzzi



EN 14126 indumenti di protezione contro gli agenti infettivi



EN 11611 indumenti di protezione per la saldatura



EN 13982 indumenti di protezione a tenuta di particelle solide disperse



EN 1073-2 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva



EN 20471 indumenti di segnalazione ad alta visibilità



EN 13034 indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi



EN 11612 + EN 14116 indumenti di protezione contro il calore e la fiamma





TKF01 - TYCHEM® 6000 F



TOOEASY - TYVEK® Easysafe



T500HV - TYVEK® HV



T001 - TYVEK® 500 Xpert



ZPO1TS - PROSHIELD® Practik



SD001 - TYVEK® 600 Plus



T800J - TYVEK® 800 J



TKC01 - TYCHEM® 2000 C



ZPG02 - PROSHIELD® 8 Proper



TKT01 - TYCHEM® Thermopro



ZPHB01 - PROSHIELD® 20

GAMMA DI PRODOTTI DI DUPONT



Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek® 500 Xpert Tyvek® 500 Xpert (Ecopack) Tyvek® 500 Xpert (Ecopack) Tyvek® 500 HV Un livello di protezione ancora mai raggiunto nella categoria di Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, wEN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, wEN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, wEN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, wEN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, wEN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, wEN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, wEN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, wEN 1073-2, EN 1149-5	TYCHEM®			
Juriampia gamma di agendi. Tythem* 4000 S. Juriampia gamma di agendi. Juriampia gam		Tychem® 2000 C		
report principal de alla concentrazione de control de concentrazione de control de concentrazione de control de concentrazione de control de co	un'ampia gamma di agenti	Tychem® 4000 S		
Cabini Integrati con una sunda statico dissipativa di Avberne" 6000 F Plus Vichem" 6000 F Con Julia Vichem 6000 F Con Compatibilità con il respiratoria Protezione combinata dia agenti chimici, calore e fiamme ed archi elettrio: NOVITAI Vichem 6000 F Protezione combinata dia agenti chimici, calore e fiamme ed archi elettrio: NOVITAI Vichem 6000 F Protezione combinata dia agenti chimici, calore e fiamme ed archi elettrio: NOVITAI Vichem 6000 F Protezione combinata dia agenti chimici, calore a fiamme, archi elettrio: NOVITAI Vichem 6000 F Protezione enconstrato a 360 gradi contro tre rischi (sostanze chimiche, calore & fiamme, archi elettrio) NOVITAI Vichem 6 TK. NOVITAI Vichem 7 TK. NOVITAI Vichem 6 TK. NOVITAI Vichem 7 TK. NOVITAI Vichem 6 TK. NOVITAI Vichem 7 TK. NOV	Agenti chimici organici ed agenti chimici inorganici ad alta	Tychem® 6000 F		
suola statico dissipativa all'avanguardia di avanguardia di difficili di avanguardia di avanguardia di difficili di avanguardia di	combinata a caratteristiche		La barriera Tychem® F con un design innovativo	
Tyvek* 500 Industry Alto grado di protezione di protezione de di protezione del protezione de di protezione di protezione de di protezione de di protezione de di protezione di pr	suola statico dissipativa	Tychem® 6000 F con	La messa a terra è facilitata grazie a calzature adeguate	
chimic, calore e fiamme ed archi elettrici Sostanze gassose NOVITÀI Tychem® TK. Protezione eccezionale contro una vasta gamma di gas, le NID73-2, EN 1194-5, EN SO 11612 TYVEK® Tyvek® 500 Industry Alto grado di protezione da papiticoltos de degli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione degli apriticoltos degli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione degli apriticoltose degli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek® 500 Labo Duelont® Tyvek® 500 Xpert è oggi diponibile in una nuova solutione dei rifiuti rispetto alla tura Tyvek® 500 Xpert è oggi diponibile in una nuova solutione dei rifiuti rispetto alla tura Tyvek® 500 Xpert è oggi diponibile in una nuova solutione dei rifiuti rispetto alla tura Tyvek® 500 Xpert è oggi diponibile in una nuova solutione dei rifiuti rispetto alla tura Tyvek® 500 Xpert è oggi diponibile in una nuova solutione dei rifiuti rispetto alla tura Tyvek® 500 Xpert è oggi diponibile in una nuova solutione dei rifiuti rispetto alla tura Tyvek® 500 Xpert standard Tyvek® 600 Plus Tyvek® 600 Plus Tyvek® 600 Plus Tyvek® 600 Plus Tyvek® 800 J Tyvek® 800 J Tyvek® 800 J Tyvek® 200 EasySafe Buona protezione dagli apriticali acquosi sotto pressione Tyvek® 800 J Tyvek® 800 EasySafe Tyvek® 200 EasySaf		Tychem® 6000 F	Tenuta ermetica abbinata all'affidabile protezione Tychem®	
TYVEK® Tyvek* 500 Industry Tyvek* 500 Industry Tyvek* 400 Dual Protezione dei lavoratori, e dei loro prodotti, negli ambienti industriali difficili Tyvek* 400 Dual Protezione e resistenza laddove è necessario; traspirabilità Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5	chimici, calore e fiamme ed	'		EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 11612,
Tyvek* 500 Industry Tyvek* 500 Industry Tyvek* 500 Industry Tyvek* 400 Dual Tyvek* 400 Dual Tyvek* 400 Dual Tyvek* 400 Per gil ambienti in cui il comfort è importante ed il rischio di esposizione si limita alla parte anteriore Tyvek* 400 DualFinish Tyvek* 400 Parte anteriore che non s'incolla os falda se esposta a resine applicaciose, comodità nella parte posteriore Tyvek* 500 Labo Protezione del gil operatori e dei processi nei laboratori ed ambienti sterili Tyvek* 500 Labo Tyvek* 500 Nopert Tyvek* 500 Nope	Sostanze gassose			Cat.III, Tipo 1a-ET
Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Ivwek* 500 Labo Protezione degli operatori e dei processi nei laboratori ed ambienti sterili Un livello di protezione ancora mai raggiunto nella categoria di Tipo 5-8, 6-8, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-8, 6-8, EN 14126, eN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-8, 6-8, EN 14126, we'N 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-8, 6-8, EN 14126, eN 1073-2, EN 1149-5 EASYSAFE Buona protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek* 200 EasySafe	TYVEK®			
Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tiyvek* 500 Xpert Tiyvek* 500 Xpert DuPont™ Tiyvek* 500 Xpert è oggi disponibile in una nuova soluzione di miballaggio più sostenibile - una notevole riduzione dei rifiuti rispetto alla tuta Tiyvek* 500 Xpert standard Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, WEN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 In unovo indumento traspirante di Tipo 3 dhe protegge dagli agenti chimici inorganici acquosi sotto pressione EASYSAFE Buona protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek* 200 EasySafe Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni meno esigenti Gat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 1419-5 Cat.III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 1419-5	particolato e dagli spruzzi di	Tyvek® 500 Industry		Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5
DualCombi esposizione si limita alla parte anteriore Tyvek* 400 DualFinish Parte anteriore che non s'incolla o sfalda se esposta a resine appliccioses, comodità nella parte posteriore Tyvek* 500 Labo Protezione degli operatori e dei processi nei laboratori ed ambienti sterili Tyvek* 500 Xpert Soluzione d'imballaggio più sostenibile - una notevole riduzione dei rifluti rispetto alla tutal Tyvek* 500 Xpert standard Tyvek* 500 HV Tyvek* 500 HV Tyvek* 600 Plus L'abbinamento di prestazioni di Tipo 4 alla resistenza, la protezione e la comodità di un indumento Tyvek* Tyvek* 800 J Il nuovo indumento traspirante di Tipo 3 che protegge dagli agenti chimici inorganici acquosi sotto pressione EASYSAFE Buona protezione dal partico- lato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose DualFinish Protezione del poratori e dei processi nei laboratori ed ambienti sterili Tyvek* 500 Xpert standard Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 160 20471, RIS-3279-TOM Issue 1 (replaces GO/RT 3279 Il nuovo indumento traspirante di Tipo 3 che protegge dagli agenti chimici inorganici acquosi sotto pressione EASYSAFE Buona protezione dal partico- lato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek* 200 EasySafe Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni meno esigenti Tyvek* 200 EasySafe		Tyvek® 400 Dual		Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5
Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tywek* 500 Xpert Tywek* 500 Xpert DuPont**Tywek* 500 Xpert è oggi disponibile i una nuova che i rificuti rispetto alla tuta Tywek* 500 Xpert standard Tywek* 500 HV Tywek* 500 HV Tywek* 500 HV Diventi rispetto alla tuta Tywek* 500 Xpert à oggi disponibile i una nuova che i rificuti rispetto alla tuta Tywek* 500 Xpert standard Tywek* 500 HV Diventi rispetto alla tuta Tywek* 500 Xpert standard Tywek* 500 HV Tywek* 500 HV Diventi rispetto alla tuta Tywek* 500 Xpert standard Tywek* 500 HV Diventi rispetto alla tuta Tywek* 500 Xpert standard Tywek* 500 HV Diventi rispetto alla tuta Tywek* 500 Xpert standard Tywek* 500 HV Diventi rispetto alla tuta Tywek* 500 Xpert standard Tywek* 500 HV Diventi rispetto alla tuta Tywek* 500 Xpert standard Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Il nuovo indumento di prestazioni di Tipo 4 alla resistenza, la protezione ela comodità di un indumento Tywek* Tywek* 800 J Il nuovo indumento Tywek* Tywek* 800 J Il nuovo indumento Tyspirante di Tipo 3 che protegge dagli agenti chimici inorganici acquosi sotto pressione EASYSAFE Buona protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tywek* 200 EasySafe Tywek* 200 EasySafe Tywek* 200 EasySafe		'		Cat.III, Tipo PB[6]
Alto grado di protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek* 500 Xpert Tyvek* 500 Xpert Tyvek* 500 Xpert Maggiori		'	· ·	Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1149-5
Tyvek® 500 Xpert di Tipo 5 e 6, grazie ad una protezione ed un comfort maggiori Tyvek® 500 Xpert (Ecopack) Tyvek® 500 Xpert (Ecopack) DuPont™ Tyvek® 500 Xpert è oggi disponibile in una nuova soluzione di rifiuti rispetto alla tuta Tyvek® 500 Xpert standard Soluzione integrata: alta visibilità (della classe più elevata), protezione dagli agenti chimici e biologici, antistaticità, tutto questo in una sola tuta Tyvek® 600 Plus Tyvek® 600 Plus L'abbinamento di prestazioni di Tipo 4 alla resistenza, la protezione dagli agenti chimici e inorganici acquosi sotto pressione EASYSAFE Buona protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek® 200 EasySafe Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni meno esigenti		Tyvek® 500 Labo		Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 1073-2, EN 1149-5
Soluzione d'imballaggio più sostenibile - una notevole riduzione dei rifiuti rispetto alla tuta Tyvek® 500 Xpert standard Soluzione integrata: alta visibilità (della classe più elevata), protezione dagli agenti chimici e biologici, antistaticità, tutto questo in una sola tuta Tyvek® 500 Plus L'abbinamento di prestazioni di Tipo 4 alla resistenza, la protezione e la comodità di un indumento Tyvek® Tyvek® 800 J Il nuovo indumento traspirante di Tipo 3 che protegge dagli agenti chimici inorganici acquosi sotto pressione EASYSAFE Buona protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek® 200 EasySafe Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni meno esigenti Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5		Tyvek® 500 Xpert	di Tipo 5 e 6, grazie ad una protezione ed un comfort	
Tyvek® 500 HV solution integrata: alta Visionita (dena classe più elevata), protezione dagli agenti chimici e biologici, antistaticità, tutto questo in una sola tuta Tyvek® 600 Plus L'abbinamento di prestazioni di Tipo 4 alla resistenza, la protezione e la comodità di un indumento Tyvek® Tyvek® 800 J Il nuovo indumento traspirante di Tipo 3 che protegge dagli agenti chimici inorganici acquosi sotto pressione Cat.III, Tipo 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 EASYSAFE Buona protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek® 200 EasySafe Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni meno esigenti Cat.III, Tipo 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5			soluzione d'imballaggio più sostenibile - una notevole riduzione	
e la comodità di un indumento Tyvek® Tyvek® 800 J Il nuovo indumento traspirante di Tipo 3 che protegge dagli agenti chimici inorganici acquosi sotto pressione Cat.III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 EASYSAFE Buona protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek® 200 EasySafe Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni meno esigenti Cat.III, Tipo 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5		Tyvek® 500 HV	protezione dagli agenti chimici e biologici, antistaticità, tutto	EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 20471, RIS-3279-TOM Issue 1 (replaces GO/RT 3279
EASYSAFE Buona protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek® 200 EasySafe meno esigenti Buona protezione dal particolato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek® 200 EasySafe meno esigenti EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 Cat.III, Tipo 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5		Tyvek® 600 Plus		
Buona protezione dal partico- lato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek® 200 EasySafe Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni meno esigenti Cat.III, Tipo 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5		Tyvek® 800 J		
lato e dagli spruzzi di sostanze chimiche acquose Tyvek® 200 EasySafe Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni meno esigenti Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni meno esigenti Cat.III, 11po 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5	EASYSAFE			
PROSHIELD®	lato e dagli spruzzi di sostanze	Tyvek® 200 EasySafe		
	PROSHIELD®			
ProShield® 20 Nata da una tecnologia SMS ottimizzata, tuta leggera traspirante per una protezione di base di Tipo 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5	Protezione limitata dal particolato e dai liquidi	ProShield® 20		
particolato e dai liquidi NOVITÀ! Pellicola microporosa della migliore qualità ad un prezzo altamente economico Cat.III, Tipo 5, 6 EN 1073-2, EN 1149-5				
Ritardante di fiamma, protezione limitata dal particolato e di liquidi ProShield® 20 SFR di lavoro resistente alle fiamme Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 14116	one limitata dal particolato e	ProShield® 20 SFR		



SDAL01 MICROPOROSO Categoria 3

Modello: "ALL LIFE PLUS"

Tuta con cappuccio in polipropilene laminato con film microporoso, cuciture nastrate con nastro colorato. Elastico al viso, alle caviglie e ai polsi con stretch per il pollice. Cerniera ricoperta da patella e sottogola adesivi.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 50 pezzi

■ TAGLIE: M-L-XL-XXL

















MD03 SMS Categoria 1 Giubbino con cappuccio,

elastico al viso, polsi e vita, chiusura con cerniera.

- Colori disponibili: Bianco
- Confezionamento: 50 pezzi
- TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

MD04

SMS Categoria 1 Pantalone, elastico in vita e alle caviglie.

- Colori disponibili: Bianco
- Confezionamento: 50 pezzi
- TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

MD065 SMS

Categoria 1

Camice collo a camicia, elastico ai polsi, due tasche, chiusura anteriore con quattro bottoni automatici.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 50 pezzi

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Varianti MD06

Camice chiusura anteriore con quattro punti di velcro cucito.

MD061

Camice chiusura anteriore con cerniera.

MD07

SMS

Categoria 1

Calzari con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm 49, plantare cm 34.

■ Colori disponibili: Bianco ■ Confezionamento: 100 paia

■ TAGLIE: UNICA





MD07SU SMS

Categoria 1

Calzari con suola pvc millerighe antiscivolo di colore bianco, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.

Altezza cm 49, plantare cm 34.

Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 100 paia

■ TAGLIE: UNICA



MD07SSU SMS Categoria 1

Calzari con suola pvc ruvida antiscivolo di colore verde, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm 49, plantare cm 34.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 100 paia

TAGLIE: UNICA





MD08SSU SMS

Categoria 1

Soprascarpe con suola pvc ruvida antiscivolo di colore verde, elastico alle caviglie. Misura plantare cm 34.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 150 paia

■ TAGLIE: UNICA

MD08SU SMS Categoria 1

Soprascarpe con suola pvc millerighe antiscivolo di colore bianco, elastico alle caviglie. Misura plantare cm 34.

Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 150 paia



PL510 POLIPROPILENE PESANTE Categoria 1

Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita.

- Colori disponibili: Bianco e Blu
- Confezionamento: 25 pezzi
- TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante

PL710

POLIPROPILENE EXTRA PESANTE Categoria 1

PL410 POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita.

- Colori disponibili: Bianco e azzurro
 - Confezionamento: 25 pezzi.
 - TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante PL420

POLIPROPILENE LEGGERO

Tuta girocollo.

■ Colori disponibili: Bianco





PL530 POLIPROPILENE PESANTE Categoria 1

Giubbino con cappuccio, elastico al viso, polsi e vita, chiusura con cerniera.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 50 pezzi

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

PL540

POLIPROPILENE PESANTE Categoria 1

Pantalone, elastico in vita e alle caviglie.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 50 pezzi

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

PL565 POLIPROPILENE PESANTE Categoria 1

Camice collo a camicia, elastico ai polsi, due tasche e un taschino, chiusura anteriore con quattro bottoni automatici.

■ Colori disponibili: Bianco e blu

■ Confezionamento: 50 pezzi

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante PL561 POLIPROPILENE PESANTE Categoria 1

Camice collo a camicia, elastico ai polsi, due tasche e un taschino, chiusura anteriore con cerniera.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 50 pezzi

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante **PL565V** POLIPROPILENE PESANTE Categoria 1

Camice per visitatori con collo a camicia, con taschino interno.

■ Colori disponibili: Bianco



PL366 POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Blusa per visitatori, allacciatura posteriore con laccetti al collo e in vita, elastico ai polsi.

■ Colori disponibili: Bianco ■ Confezionamento: 50 pezzi

■ TAGLIE: UNICA

PL360V POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Camice per visitatori con collo a camicia, elastico ai polsi, un taschino interno, chiusura anteriore con quattro punti di velcro cucito.

■ Colori disponibili: Bianco, azzurro e rosso

■ Confezionamento: 50 pezzi ■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante **PL365V**POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Chiusura anteriore con quattro bottoni automatici.

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 50 pezziTAGLIE: S-M-L-XL-XXL





PL91 PE Polietilene Categoria 1

Grembiule con laccetti di chiusura in vita e al collo.
Dimensioni cm. 70x130.

■ Colori disponibili: Bianco e Azzurro

■ Confezionamento: 1000 pezzi

■ TAGLIE: UNICA

PL110 PE Polietilene Categoria 1

Manicotti con elastico alle estremità. Lunghezza cm 40.

■ Colori disponibili: Bianco, Azzurro e Rosso

■ Confezionamento: 1000 pezzi

■ TAGLIE: UNICA



POLIPROPILENE PESANTE Categoria 1

Grembiule con laccetti di chiusura in vita e al collo. Dimensioni cm. 70x90.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 100 pezzi

■ TAGLIE: UNICA

Disponibile anche in polipropilene politenato colore bianco codice PL90P.

PL100 POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Manicotti con elastico alle estremità. Lunghezza cm 40.

Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 250 paia

■ TAGLIE: UNICA

Disponibile anche in polipropilene politenato colore bianco codice PL100P.



PL00 POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Set intimo composto da: una canottiera bianca un paio di slip bianchi un paio di calzini bianchi

■ Confezionamento: 100 pezzi

PLV01 Categoria 1

Kit per visitatori composto da: un camice in Politene bianco con bottoni un paio di soprascarpe CPE azzurre una cuffia a clip in polipropilene bianca una mascherina in cellulosa ad uno strato, colore bianco.

> ■ Confezionamento: 100 pezzi ■ TAGLIE: UNICA

Variante

Camice in Politene blu con bottoni soprascarpe CPE azzurre cuffia a clip in polipropilene azzurra mascherina in cellulosa ad uno strato colore bianco.





PLV02

Categoria 1

Kit per visitatori composto da:

un camice in polipropilene leggero bianco con velcro, un paio soprascarpe CPE azzurre una cuffia a clip in polipropilene bianca una mascherina in cellulosa ad uno strato, colore bianco.

■ Confezionamento: 50 pezzi

■ TAGLIE: S-L-XXL

Variante

Camice in polipropilene leggero azzurro con velcro soprascarpe CPE azzurre cuffia a clip in polipropilene azzurra mascherina in cellulosa ad uno strato colore bianco.



PL80 POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Soprascarpe con elastico alle caviglie. Plantare cm 34.

■ Colori disponibili: Bianco ■ Confezionamento: 250 paia

TAGLIE: UNICA





PL85 POLIPROPILENE PESANTE Categoria 1

Soprascarpe con suola pvc millerighe antiscivolo di colore bianco, elastico alle caviglie.

■ Colori disponibili: Bianco Confezionamento: 150 paia

TAGLIE: UNICA



■ Confezionamento: 200 paia ■ TAGLIE: UNICA

Disponibile anche in polipropilene politenato colore bianco codice PL70P.



PLOOK POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Calzini con elastico al ginocchio. Altezza cm 49, plantare cm 34.

■ Colori disponibili: Bianco ■ Confezionamento: 250 paia

TAGLIE: UNICA



PL200 POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Soprascarpe con suola in CPE azzurro, elastico alle caviglie. Misura plantare cm 34.

Colori disponibili: Bianco ■ Confezionamento: 250 paia

TAGLIE: UNICA



PL404CPE

CPE

Categoria 1

Soprascarpe con elastico alle caviglie.

■ Colori disponibili: Azzurro e Bianco

■ Confezionamento: 1000 pezzi

TAGLIE: UNICA



PL407PE

PE

Categoria 1

Calzari con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.

■ Colori disponibili: Azzurro

■ Confezionamento: 500 pezzi



PL51E POLIPROPILENE PESANTE Categoria 1

Cappuccio a pieno facciale con elastico al viso e alla nuca.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 200 pezzi

■ TAGLIE: UNICA





PL35 POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Cuffia con tondino elasticizzato, diametro cm 50.


■ Colori disponibili: Bianco e azzurro

■ Confezionamento: 1.000 pezzi

■ TAGLIE: UNICA

Variante PL35B POLIPROPILENE LEGGERO Cuffia con tondino elasticizzato, diametro cm 60.

■ Colori disponibili: Bianco






Cuffia clip saldata con tondino elasticizzato. Diametro cm 50.

■ Colori disponibili: Bianco, Azzurro, Verde e Rosso

■ Confezionamento: 1.000 pezzi











PL35CLIPD POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Cuffia clip Detectable saldata con tondino elasticizzato, diametro cm 50, con rilevatore al metal detector.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 1.000 pezzi

■ TAGLIE: UNICA

PL30 POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Calotta con elastico alla nuca. Utilizzabile come sotto elmetto.

Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 1.000 pezzi ■ TAGLIE: UNICA







PL31
POLIPROPILENE LEGGERO
Categoria 1

Calotta con visiera, elastico alla nuca.

■ Colori disponibili: Bianco e Azzurro

■ Confezionamento: 1.000 pezzi







PL33
POLIPROPILENE LEGGERO
Categoria 1
Calotta con visiera e retina reggi capelli elasticizzata.

■ Colori disponibili: Bianco, Azzurro e Rosso

■ Confezionamento: 1.000 pezzi

■ TAGLIE: UNICA



PL55 CELLULOSA Categoria 1

Mascherina ad uno strato con elastici. (Da non utilizzarsi nel settore medico/chirurgico)

Colori disponibili: BiancoConfezionamento: 1.000 pezzi

TAGLIE: UNICA



PL56E POLIPROPILENE Categoria 1

Mascherina industriale a 3 strati con elastici. (Da non utilizzarsi nel settore medico/chirurgico)

■ Colori disponibili: Verde ■ Confezionamento: 1.000 pezzi

■ TAGLIE: UNICA



PLHT80 POLIPROPILENE LEGGERO Categoria 1

Copri barba con elastici.

■ Colori disponibili: Bianco

■ Confezionamento: 1.000 pezzi



linea

FAN LINE

La nostra azienda in questi anni ha studiato e realizzato una gamma di DPI in cotone trivalente (antistatici, ignifughi e antiacido) unica nel suo genere, integrandola con indumenti ad alta visibilità e arricchendo l'offerta con articoli in varie grammature e colori.

Grazie alla nostra struttura abbiamo la possibilità di progettare e produrre capi di qualsiasi taglia così da poter soddisfare anche i clienti più esigenti. Inoltre forniamo un servizio di personalizzazione su tutti gli indumenti di nostra produzione (come ad esempio il logo aziendale ricamato), facendo attenzione che questo non limiti i requisiti di sicurezza o di funzionalità del capo.

Tutti i nostri articoli Fan Line sono realizzati in Italia da nostri confezionisti di fiducia e con materie prime di alta qualità, proprio per poter garantire un servizio veloce e affidabile.

Il target principale di questa gamma prodotti sono le grandi aziende di trasporto e stoccaggio di carburante, le raffinerie e le aziende del settore energetico dove gli operatori possono venire a contatto sia con fiamme che con acidi ed è necessario che indossino un DPI che non produca scintille ed eviti il rischio di esplosione.

ELENCO DELLA SIMBOLOGIA TRATTATA NEL CATALOGO



EN 1149

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi.



EN 11612

Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma.

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti con materiali che sono progettati per proteggere il corpo, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma.



Protezione contro la fiamma.

La norma specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci quando in contatto occasionale e breve con piccole fiamme.



EN 13034

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi.

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata. Tali indumenti sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione e piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi.



EN 11611

Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura. La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione progettati per proteggere il corpo e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili.



EN 20471

Indumenti ad alta visibilità.

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore in tutte le condizioni di pericolo e in tutte le condizioni di luminosità di giorno e di notte.



EN 61482

Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico.

La norma determina le classi di protezioni dell'arco, di materiale e indumenti usando il







A PIE

3270GB-C3

Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, collo a camicia, elastico in vita e ai polsi. Due taschini chiusi con aletta e bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo.

Colori disponibili: Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 8568GB-C3

Tessuto da 370 gr/mq

Colori disponibili: Blu Navy



3270P-C3

Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Pantalone chiusura della patta con cerniera in plastica ricoperta da patella e bottone. Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta.

Cuciture a due aghi con rinforzo.

Colori disponibili:

Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 8568P-C3

Tessuto da 370 gr/mq.

■ Colori disponibili: Blu Navy



3270T-C3

Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Tuta intera con cerniera in plastica centrale ricoperta da patella, elastico posteriore in vita e ai polsi. Due tasche e due taschini anteriori e una tasca posteriore chiusi con aletta.

Cuciture a due aghi con rinforzo.

Colori disponibili:

Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante **8568T-C3**

Tessuto da 370 gr/mq

Colori disponibili: Blu Navy



3270PP-C3Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Pantalone con pettorina chiusura della patta con cerniera in plastica ricoperta da patella, apertura laterale chiusa da bottoni automatici, elastico posteriore in vita e fibbie di plastica.

Due tasche chiuse con aletta, un tascone centrale chiuso da aletta con velcro.

Cuciture a due aghi con rinforzo.

■ Colori disponibili: Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 8568PP-C3

Tessuto da 370 gr/mq.

Colori disponibili: Blu Navy





3270G-C3 Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Giacca chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, collo a camicia aperto, elastico ai polsi. Due tasche ed un taschino chiusi con aletta e bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo.

- Colori disponibili: Blu Navy Grigio Verde bottiglia
- TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante **8568G-C3**

Tessuto da 370 gr/mq.

Colori disponibili: Blu Navy













Tessuto da 260 gr/mq + Imbottitura Categoria 3

Giubbino invernale imbottito chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, collo a camicia, elastico in vita e ai polsi. Due taschini chiusi con aletta e bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo. Colori disponibili: Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64



Pantalone invernale imbottito chiusura della patta con cerniera in plastica ricoperta da patella e bottone. Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta. Cuciture a due aghi con rinforzo

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64



Imbottitura





8386ML-C3 Tessuto da 175 gr/mq Categoria 3

Camicia a maniche lunghe, chiusura anteriore con bottoni. Polsini rifiniti con chiusura a bottoni. Un taschino sul petto chiuso con aletta e bottone.

- Colori disponibili: Azzurro o Grigio
- TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL + Taglia conformata nr. 23









FANCAP01 Tessuto da 205 gr/mq

essuto da 205 gr/mq Categoria 2

Polo manica lunga, collo a camicia chiuso con due bottoni, doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo.

Colori disponibili: Blu - Grigio

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Variante FANCAP02

Tessuto da 205 gr/mq Categoria 2

Polo manica corta, collo a camicia chiuso con due bottoni, doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo.

Colori disponibili: Grigio
Blu Navy (a richiesta)

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



Variante FANCAP05 Tessuto da 210 gr/mq Categoria 2

Polo manica lunga, collo a camicia chiuso con due bottoni, doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo.

Colori disponibili: Blu

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL





FANCAP15 Tessuto da 255 gr/mq Categoria 2

Pile con collo a lupetto, chiusura con cerniera in plastica ricoperta, elasticizzato in vita e ai polsi.

■ Colori disponibili: Blu

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



Felpa con collo a lupetto, chiusura al collo con cerniera in plastica, polsi e vita elasticizzati.

■ Colori disponibili: Blu - Grigio

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



FANCAPOO
Tessuto da 255 gr/mq
Categoria 1
Cuffia berretto in pile.

■ Colori disponibili: Blu

■ TAGLIE: UNICA



FANCAP09
Tessuto da 255 gr/mq
Categoria 1
Scaldacollo in pile.

Gearage ... p...e.

■ Colori disponibili: Blu

TAGLIE: UNICA

3270GB-C3 2BY

Tessuto da 260 gr/mq. Categoria 3

INDUMENTO NON AD ALTA VISIBILITA'

Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, collo a camicia, elastico in vita e ai polsi. Due taschini chiusi con aletta e bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo. Applicate due bande riflettenti TRIM.

■ Colori disponibili: Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64

8386C-C3

Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Camice chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, collo a camicia aperto, schiena intera. Due tasche e un taschino. Cuciture a due aghi con rinforzo.

■ Colori disponibili: Blu Navy - Grigio

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64





3270P-C3 2BY

Tessuto da 260 gr/mq. Categoria 3

INDUMENTO NON AD ALTA VISIBILITA'

Pantalone chiusura della patta con cerniera in plastica ricoperta da patella e bottone.

Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta.

Cuciture a due aghi con ripforzo.

Cuciture a due aghi con rinforzo. Applicate due bande riflettenti TRIM.

■ Colori disponibili: Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64



3270PHVBTessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Pantalone chiusura della patta con cerniera in plastica ricoperta da patellae bottone. Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta. Cuciture a due aghi con rinforzo.

Due bande riflettenti alle caviglie.


■ Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV ■ TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante **8568PHVB**Tessuto da 370 gr/mq

Variante 2500PHV

Tessuto da 260 gr/mq + Imbottitura.

Pantalone invernale imbottito.



Imbottitura





3270GBHV

Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, collo a camicia, elastico in vita e ai polsi.

Due taschini chiusi con aletta e bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo.

Due bande riflettenti in vita e sulle maniche.

- Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV
- TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante **8568GBHV**Tessuto da 370 gr/mq.

Variante 2500GBHV Tessuto da 260 gr/mq + imbottitura

Giubbino invernale imbottito.



Imbottitura



3270GBHV + 3270PHVY

Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

- Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, collo a camicia, elastico in vita e ai polsi.
 Due taschini chiusi con aletta e bottone.
 Cuciture a due aghi con rinforzo.
 Due bande riflettenti in vita e sulle maniche.
- Pantalone chiusura della patta con cerniera in plastica ricoperta da patella e bottone.
 Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta.
 Cuciture a due aghi con rinforzo.
 Due bande riflettenti alle caviglie.
- Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV
- TAGLIE: dalla 42 alla 64

FANCAP20.Y

Tessuto da 255 gr/mq Categoria 2

Pile con collo a lupetto, chiusura al collo con cerniera, elasticizzato in vita e ai polsi. Due bande rifrangenti in vita e sulle braccia.

■ Colori disponibili: Giallo HV

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

FANCAP20

Tessuto da 255 gr/mq Categoria 2

Pile con collo a lupetto, chiusura al collo con cerniera, elasticizzato in vita e ai polsi. Con due bande rifrangenti in vita e sulle braccia.

■ Colori disponibili: Giallo HV / Blu Navy

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL











FANCAPHV1

Tessuto da 205 gr/mq Categoria 2

Polo manica lunga, collo a camicia chiuso con due bottoni, doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo. Due bande riflettenti in vita e sulle braccia.

■ Colori disponibili: Giallo HV

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

GL3472HV

Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Corpetto senza maniche collo a V, chiusura centrale con due punti di velcro. Due bande riflettenti.

■ Colori disponibili: Giallo HV

■ TAGLIE: Piccola - Grande

3271GBHV Tessuto da 270 gr/mq Categoria 3

Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, collo a camicia, elastico in vita e ai polsi.

Due taschini chiusi con aletta e bottone.

Cuciture a due aghi con rinforzo.

Due bande riflettenti in vita e sulle maniche.

Colori disponibili: Blu navy / Arancione HV

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 8569GBHV

Tessuto da 370 gr/mq.



Variante

3270GB - "YOUNG"

Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Giubbino con inserti colorati, chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, collo alla coreana, elastico in vita e ai polsi. Due taschini a soffietto chiusi con aletta e bottone.

Cuciture a due aghi con rinforzo.

3270P - "YOUNG" Tessuto da 260 gr/mq

Pantalone con inserti colorati, chiusura della patta con cerniera in plastica ricoperta da patella e bottone.

Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta colorata.

Tasca a soffietto sulla gamba ricoperta da patella e bottone automatico.

Cuciture a due aghi con rinforzo.


Colori disponibili Giubbino e Pantalone: Colori indumento: Blu Navy - Grigio Colori inserti: Arancio - Giallo HV

■ TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 8568GB - "YOUNG" 8568P - "YOUNG"

Tessuto da 370 gr/mq

■ Colori disponibili Giubbino e Pantalone: Colori indumento: Blu Navy Colori inserti: Arancio - Giallo HV





FANCAP01 - "YOUNG" Tessuto da 205 gr/mq Categoria 2


Polo con inserti colorati, manica lunga, collo a camicia chiuso con due bottoni, doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo.

Colori disponibili: Colori indumento: Blu Navy - Grigio Colori inserti: Arancio - Giallo HV

■ TAGLIE: dalla S alla XXXL

Variante FANCAP02 - "YOUNG" Tessuto da 205 gr/mq Categoria 2

Polo con inserti colorati, manica corta, collo a camicia chiuso con due bottoni, doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo.



8825GB-AE

Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Giubbino chiusura con cerniera pressofusa ricoperta da patella, collo a camicia, elastico in vita e ai polsi. Due taschini a soffietto chiusi con aletta e bottone.

Cuciture a due aghi con rinforzo.

- Colori disponibili:
 - Blu Navy Grigio Verde bottiglia
- TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante **3925GB-AE**

Tessuto da 370 gr/mq

■ Colori disponibili: Blu Navy

8825P-AE

Tessuto da 260 gr/mq Categoria 3

Pantalone chiusura della patta con cerniera in plastica ricoperta da patella bottone. Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta. Cuciture a due aghi con rinforzo.

- Colori disponibili:
- Blu Navy Grigio Verde bottiglia
- TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 3925P-AE

Tessuto da 370 gr/mq

■ Colori disponibili: Blu Navy

SH01 Tessuto da 385 gr/mq - Softshell Categoria 3 Giubbino con cappuccio fisso,

apertura con cerniera in plastica ricoperta da patella. Regolazione del polso tramite alamaro di regolazione fermato tramite nastro a strappo. Un taschino e due tasche inclinate a filetto chiuse da cerniera in plastica e ricoperte da patella. Un taschino interno con chiusura tramite cerniera.

Colori disponibili: BluTAGLIE: S-M-L-XL-XXLVariante

Colori inserti: Giallo HV





SH07

Tessuto da 385 gr/mq - Softshell Categoria 3

Gilet con collo alto, apertura con cerniera in plastica ricoperta da patella.

Un taschino e due tasche inclinate a filetto chiuse da cerniera in plastica e ricoperte da patella. Un taschino interno con chiusura tramite cerniera.

Colori disponibili: Blu

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante

SH08

Gilet con cappuccio fisso.

Colori inserti: Giallo HV



SH02

Tessuto da 385 gr/mq - Softshell Categoria 3

Giubbino con collo alto, apertura con cerniera in plastica ricoperta da patella.

Regolazione del polso tramite alamaro di regolazione fermato tramite nastro a strappo.

Un taschino e due tasche inclinate a filetto chiuse da cerniera in plastica e ricoperte da patella. Un taschino interno con chiusura tramite cerniera.

Colori disponibili: Blu

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante

■ Colori inserti: Giallo HV



SH70

Tessuto da 385 gr/mq - Softshell Categoria 3

Gilet con collo alto, apertura con cerniera in plastica ricoperta da patella. Un taschino e due tasche inclinate a filetto chiuse da cerniera in plastica e ricoperte da patella.

Un taschino interno con chiusura tramite cerniera.

■ Colori disponibili: Blu / Giallo HV ■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante SH80

Gilet con cappuccio fisso.

SH20

Tessuto da 385 gr/mq - Softshell Categoria 3

Giubbino con collo alto, apertura con cerniera in plastica

ricoperta da patella.

Regolazione del polso tramite alamaro di regolazione

fermato tramite nastro a strappo.

Un taschino e due tasche inclinate a filetto chiuse da cerniera in plastica e ricoperte da patella.

Un taschino interno con chiusura tramite cerniera.

Colori disponibili: Blu / Giallo HV

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante

SH10

Giubbino con cappuccio fisso.

Variante ·····

SH50

Giubbino con cappuccio fisso.

SH60

Giubbino con collo alto.

■ Colori disponibili: Giallo HV


























FAN01

IMBOTTITO Categoria 3

Giubbotto chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità.

Elastico in vita e polsini regolabili con velcro. Due tasche a soffietto più apertura laterale e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. Cappuccio a scomparsa inserito nel collo. Su richiesta è possibile avere il cappuccio esterno

applicato con bottoni automatici.

- Colori disponibili: Blu Grigio (a richiesta)
- TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL





FAN02 IMBOTTITO Categoria 3

Giaccone chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità.

Polsini regolabili con velcro.

Due tasche e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. Cappuccio a scomparsa inserito nel collo.

Su richiesta è possibile avere il cappuccio esterno applicato con bottoni automatici.

Colori disponibili: Blu


Grigio (a richiesta)

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

FAN07 IMBOTTITO Categoria 3

Gilet con coprireni chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità. Due tasche a soffietto più apertura laterale e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro.

> ■ Colori disponibili: Blu Grigio (a richiesta) ■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL





linea ANTIFREDDO ALTA VISIBILITÀ





FAN10 IMBOTTITO Categoria 3

Giubbotto chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità. Elastico in vita e polsini regolabili con velcro. Due tasche a soffietto più apertura laterale e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. Doppia banda riflettente giro vita e alle maniche. Cappuccio a scomparsa inserito nel collo. Su richiesta è possibile avere il cappuccio esterno applicato con bottoni automatici.

Colori disponibili:
 Blu navy / Giallo HV
 Blu navy / Arancio HV (a richiesta)
 Grigio / Giallo HV (a richiesta)
 Grigio / Arancio HV (a richiesta)

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



FAN20 IMBOTTITO Categoria 3

Giaccone chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità.

Polsini regolabili con velcro.

Due tasche e un taschino ri coperti da aletta chiuse da velcro.

Doppia banda riflettente giro vita e alle maniche.

Cappuccio a scomparsa inserito nel collo.

A richiesta è possibile avere il cappuccio esterno applicato con bottoni automatici.

Colori disponibili:
Blu navy / Giallo HV
Blu navy / Arancio HV (a richiesta)
Grigio / Giallo HV (a richiesta)
Grigio / Arancio HV (a richiesta)
TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL









FAN50 **IMBOTTITO** Categoria 3

Giaccone chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità.

Polsini regolabili con velcro. Due tasche e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro.

Doppia banda riflettente giro vita e alle maniche. Cappuccio a scomparsa inserito nel collo.

A richiesta è possibile avere il cappuccio esterno applicato con bottoni automatici.

Colori disponibili:

Giallo HV

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



FAN70 **IMBOTTITO** Categoria 3

Gilet con coprireni chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità. Due tasche a soffietto più apertura laterale ricoperte da aletta chiusa da velcro. Un taschino interno. Doppia banda riflettente in vita.

Colori disponibili:

Blu navy / Giallo HV Blu navy / Arancio HV (a richiesta) Grigio / Giallo HV (a richiesta) Grigio / Arancio HV (a richiesta ■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL





MONZA by Bonetti comfort e sicurezza

L'azienda si è specializzata nella produzione e vendita di INDUMENTI, CALZATURE e GUANTI destinati alla protezione contro il freddo nelle CELLE FRIGORIFERE.

La società è un punto di riferimento per questo settore specifico dei DPI grazie all'utilizzo in fase di produzione di materie prime di alta qualità.

Limitando le considerazioni agli indumenti di protezione contro il freddo, solitamente si ricorre all'impiego di due tipologie di indumenti:

- indumenti destinati alla protezione dalle intemperie (protezione da freddo fissata fino ad una temperatura di –5° C) che vengono classificati nella prima categoria (Linea MOTTARONE);
- indumenti specifici per il freddo (da –5° C a –50° C) che vengono inseriti nella seconda categoria e che rappresentano il "core business" dell'azienda. La normativa europea EN342 specifica i requisiti e i metodi di prova per testarne le prestazioni e per ottenere quindi le relative certificazioni (vedi Linea CERVINO, MONVISO e MARMOLADA).

linea

CERVINO

Indumenti per bassissime temperature (fino a -50°) in tessuto idrorepellente, imbottitura in speciale ovatta termica e fodera in nylon.

FN342

II° Categoria (E



Giacca con cappuccio staccabile, polsini in maglia mistolana, apertura centrale tramite cerniera in poliestere coperta da patta fermata da bottoni automatici, 1 taschino e 2 tasche coperti da patta e con chiusura con velcro.

- Colori disponibili: Blu/Rosso – Blu
- TAGLIE: S-M-L-XL-XXL







linea



Indumenti per bassissime temperature (fino a -50°) in robusto tessuto antistrappo idrorepellente, imbottitura in speciale ovatta termica e fodera in nylon.

MV418

Giacca con cappuccio staccabile (MV125) collo in pile, polsini elasticizzati in maglia misto-lana, chiusura con cerniera in metallo e paramontura con bottoni.
Coprigola staccabile.
Due Tasconi e un Taschino.

Colori disponibili:
 Blu avio
 Bianco (a richiesta)
 Verde (a richiesta)

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



II° Categoria (E



MV416

Giaccone 3/4 con cappuccio fisso foderato in pelo termico, polsini elasticizzati in maglia misto-lana, chiusura con cerniera in metallo e paramontura con bottoni, cintura regolabile in vita. Due Tasconi e un Taschino.

■ Colori disponibili:

Blu avio Bianco (a richiesta) Verde (a richiesta)

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



MV412

Tuta intera con cappuccio fisso foderato in pelo termico, chiusura con cerniera in metallo, paramontura con bottoni, polsini elasticizzati in misto-lana, cintura regolabile in vita.

Cerniere laterali in metallo alle gambe e bottone alle caviglie.

Due Tasconi e un Taschino.

■ Colori disponibili:

Blu avio Bianco (a richiesta) Verde (a richiesta)

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



MA617

Giacca con cappuccio fisso foderato in pelo termico, polsini elasticizzati in maglia misto-lana, chiusura con cerniera in metallo e paramontura con bottoni. Due Tasconi e un Taschino.

Colori disponibili:

Blu avio Bianco (a richiesta) Verde (a richiesta)

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante **MA618**

Giacca con collo in pelo e coprigola staccabile (a richiesta).

MA620

Pantalone con coprireni, cerniere laterali in metallo alle gambe e bottone alle caviglie, patta con cerniera e bottone in vita, bretella elastica cucita. Due Tasconi.

Colori disponibili:

Blu avio Bianco (a richiesta) Verde (a richiesta)

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL





MA616

Giaccone 3/4 con cappuccio fisso foderato in pelo termico, polsini elasticizzati in maglia misto-lana, chiusura con cerniera in metallo e paramontura con bottoni, cintura regolabile in vita. Due Tasconi e un Taschino.

Colori disponibili:

Blu avio Bianco (a richiesta) Verde (a richiesta)

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



MA612

Tuta intera con cappuccio fisso foderato in pelo termico, chiusura con cerniera in metallo, paramontura con bottoni, polsini elasticizzati in misto-lana, cintura regolabile in vita.

Cerniere laterali in metallo alle gambe e bottone alle caviglie.

Due Tasconi e un Taschino.

■ Colori disponibili:

Blu avio Bianco (a richiesta) Verde (a richiesta)

■ TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



MOTTARONE

Indumenti per freddo positivo (0°) in tessuto poliestere/cotone trapuntato con ovatta termica e fodera rossa in nylon.

Adatti esclusivamente per attività che comportino rischi minori e che non richiedano un livello di protezione superiore a quello previsto per i DPI di I° categoria.

MT318

Giacca con collo alto in tessuto, polsini elasticizzati in maglia misto-lana, chiusura con cerniera. Due tasconi.

■ Colori: Blu

■ Taglie: S-M-L-XL-XXL

MT320

Pantalone con coprireni, cerniere laterali alle gambe, patta con cerniera e bottone in vita, bretella elastica cucita.

Colori: Blu

■ Taglie: S-M-L-XL-XXL





MT316

Giaccone 3/4 con cappuccio fisso, polsini elasticizzati in maglia misto-lana, chiusura con cerniera e paramontura con bottoni, cintura regolabile in vita.

Due tasconi e un taschino.

■ Colori: Blu

■ Taglie: S-M-L-XL-XXL





Giubbotto con polsini e collo elasticizzati in misto-lana, chiusura con cerniera. Due tasche.

■ Colori: Blu

■ Taglie: S-M-L-XL-XXL



Corpetto senza maniche con collo in misto-lana, chiusura con cerniera e due tasche.

■ Colori: Blu

■ Taglie: S-M-L-XL-XXL





linea



SOTTO-INDUMENTI

Sottoabiti in nylon trapuntati a rombi stretti con ovatta termica.

Adatti esclusivamente per attività che comportino rischi minori e che non richiedano un livello di protezione superiore a quello previsto per i DPI di l° categoria.

UD500

Corpetto senza maniche con coprireni, collo e fascia elasticizzata in maglia misto-lana, chiusura con cerniera e paramontura con bottoni. Un taschino.

- Colori disponibili:
 - Bianco (a richiesta)
- Taglie: S-M-L-XL-XXL





UD505T

Giubbotto con collo, polsini e girovita elasticizzati in maglia misto-lana, chiusura con cerniera e paramontura con bottoni. Un taschino.

- Colori disponibili: Blu Bianco (a richiesta)
- Taglie: S-M-L-XL-XXL

UD520

Pantalone con stringicaviglie elasticizzati in maglia misto-lana, patta con cerniera e bottone in vita.

- Colori disponibili: Blu Bianco (a richiesta)
- Taglie: S-M-L-XL-XXL

linea

GUANTI MAKALU

Livelli

SPIEGAZIONE DELLA SIMBOLOGIA

EN388

a. Resistenza all'abrasione	0-4
b. Resistenza al taglio	0-5
c. Resistenza alla lacerazione	0-4
d. Resistenza alla perforazione	0-4



	LIVE
a. Freddo convettivo	0-4
(isolamento termico)	
b. Freddo conduttivo	
(resistenza termica)	0-4
c. Impermeabilità all'acqua	0-1

MK261

Guanto in cuoio crosta, dorso e manichetta nylon/poliuretano, foderati in pelo termico.

■ Taglie disponibili:

Misura 11 Misura 10 Misura 9

Variante **MK261R**

Disponibile anche nella versione con rinforzo interno in crosta sulle dita.

■ Taglie disponibili:

Misura 11 Misura 10 Misura 9





MK261RX

Guanto in cuoio crosta con rinforzo esterno in pvc sulle dita, dorso e manichetta nylon/poliuretano, foderati in pelo termico.

■ Taglie disponibili:

Misura 11 Misura 10 Misura 9

MK256

Guanto in pelle fiore idrorepellente, dorso e manichetta nylon/poliuretano, foderati in pelo termico.

> ■ Taglie disponibili: Misura 11 Misura 10 Misura 9



MK55

Guanto in cuoio crosta con all'interno sottoguanto termico in maglina di Nylon (Art. UG51), foderato in pile e polsino in maglina misto lana.

■ Taglie disponibili: Misura 9



MK56

Guanto in pelle fiore idrorepellente con all'interno sottoguanto termico in maglina di Nylon (Art. UG51), foderato in pile e polsino in maglina misto lana.

■ Taglie disponibili: Misura 9



MK57

Guanto in pelle fiore idrorepellente con all'interno sottoguanto termico in maglina di Nylon (Art. UG51), foderato in pile e cinturino stringipolso .

■ Taglie disponibili: Misura 9



MK54

Guanto in cuoio crosta con all'interno sottoguanto termico in maglina di Nylon (art. UG51), foderato in pile e cinturino stringipolso.

■ Taglie disponibili: Misura 9



MK37

Guanto a tre dita in pelle fiore idrorepellente foderato in pelo termico.

■ Taglie disponibili: Misura 10



MK38

Guanto a tre dita in pelle fiore idrorepellente foderato in pelo termico con rinforzo in cuoio crosta sul palmo e sulle dita.

■ Taglie disponibili: Misura 10

linea

EVEREST



Le calzature sono conformi ai requisiti generali previsti dalla norma EN20345 (calzature di sicurezza) o EN20347 (calzature da lavoro) e soddisfano i requisiti supplementari relativi alla resistenza in ambienti freddi a -20° (CI – Cold Isolation).



CI = isolamento dal freddo

L'articolo ha superato anche la prova a -30°C eseguita con metodo analogo a EN ISO 20344 WR = resistenza all'acqua della calzatura intera





Calzatura di sicurezza con sistema di chiusura BOA System Passafilo.

- Suola Vibram in gomma.
- Tomaia in pelle fiore colore nero.
- Fodera interna in lana color beige.
- Soletta estraibile in materiale espanso con ovale in alluminio cucito nella parte inferiore.
- Puntale in materiale polimerico e lamina antiperforazione in tessuto multistrato.

ACCESSORI





AC101 Berretto in maglia mistolana. ■ Colori disponibili: Blu ■ Taglie disponibili: Unica



AC105 Passamontagna senza visiera in pile.

■ Colori disponibili: Blu ■ Taglie disponibili: Unica

AC104 Fascia frontale con paraorecchie in pile. ■ Colori disponibili: Blu





AC110

Maglione collo a lupetto con zip in misto lana.

- Colori disponibili: Blu
- Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL

Variante

Disponibile anche nella versione con grammatura più pesante - art. AC110P (a richiesta)



AC101063

Guanto a filo continuo in acrilico/poliestere, palmo puntinato in pvc e polsino elasticizzato.

- Colori disponibili: Verde
- Taglie disponibili: Misura Donna 8 Misura Uomo 10

A10337126

Guanto in filo continuo a due strati in acrilico-nylon/schiuma composita, felpato internamente. Polsino elasticizzato e dorso aerato. Idoneo al contatto alimentare.

- Colori disponibili: Nero
 - Taglie disponibili: Misura 8 Misura 9 Misura 10







UG101038

Sottoguanto termico a filo continuo in Thermolite®. Polso lavorato a maglia.

- Colori disponibili: Blu
- Taglie disponibili: Misura 9



AC101036

Guanto in maglia mistolana.

- Colori disponibili: Blu
- Taglie disponibili: UNICA





UG51

Sottoguanto termico in maglina di Nylon foderato in pile.

- Colori disponibili: Bianco
- Taglie disponibili: Misura 7 Misura 9



UG52

UG50

Guanto in nylon/poliuretano impermeabile e antiscivolo, foderato in pelo termico.

■ Taglie disponibili: Misura 9

Sottoguanto termico in vellutino foderato in pile.

■ Colori disponibili: Bordeaux

■ Taglie disponibili: Misura 7 Misura 9



AC100

Calza in caldo cotone Thermolite®/Lycra®. Elastico antitorsione alla caviglia e al piede. Cabalette di areazione sopra il piede. Punta e tallone rinforzati.

- Colori disponibili: Nero
- Taglie disponibili: UNICA

AC303

Sottopiede termico in speciale fibra acrilica.

■ Taglie disponibili: dalla 36 alla 46





AC304

Calzerotti copripiedi in fibra termica rivestiti in maglia di cotone.

- Colori disponibili: Azzurro
- Taglie disponibili: dalla 36 alla 47



EV301

Scatoletta di grasso di foca per la buona conservazione delle calzature. Confezione da 50 ml



AC30412

Sopracalza in pelo termico per stivali.

- **Colori disponibili:** Blu
- Taglie disponibili: Unica

