

the**lo**shop

BE

CAREFUL...

CATALOGO COVID

TUTE PROTETTIVE

CAMICI TNT

MASCHERINE FFP2/FFP3

MASCHERINE CHIRURGICHE

GUANTI

GEL IGIENIZZANTE

DISPENSER AUTOMATICO

PIANTANE PORTA DISPENSER

SANY AIR

VISIERE PROTETTIVE

OCCHIALI PROTETTIVI

2295i-a / K8201

MASCHERINE FFP2

MASCHERINA RESPIRATORIA
CON CLASSE DI PROTEZIONE

FFP2 NR, A 5 STRATI

BFE ≥ 95%



DPI di III cat.

TIPO
FFP2

Dispositivo di protezione individuale (DPI) di III categoria
certificato secondo la normativa europea EN 149:2001+A1:2009
da laboratorio accreditato decondo il Regolamento Europeo
2016/425

Articolo acquistabile a multipli di 20
confezione 20 pz



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

2295h-a1

MASCHERINE FFP3

MASCHERINA RESPIRATORIA
CON CLASSE DI PROTEZIONE

FFP3 NR, A 5 STRATI

BFE ≥ 99%



DPI di III cat.

TIPO
FFP3

Dispositivo di protezione individuale (DPI) di III categoria
certificato secondo la normativa europea EN 149:2001+A1:2009
da laboratorio accreditato decondo il Regolamento Europeo
2016/425

Articolo acquistabile a multipli di 20
confezione da 20 pz



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

H&S-MM

MASCHERINA CHIRURGICA

MASCHERINA CHIRURGICA A 3 STRATI CON STRINGINASO

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I, non sterile

BFE≥98%

Dispositivo Medico
Classe I



Mascherina chirurgica monouso a tre strati, in tessuto non tessuto TNT “medical grade” in polipropilene PP opaco, inodore, con filtro ad elevata efficienza, morbida, priva di fibra di vetro, ipoallergenico, buona permeabilità all’aria. Rifiniture termosaldate.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Direttiva CEE 93/42, Direttiva 47/2007

EN 14683 – mascherina chirurgica di tipo II (con lacci),

Tipo IIR (con elastici) Regolamento CE 1907/2006 REACH

Conf. da 50 pz



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

K590516D

KIT TEST RAPIDI SALIVARI

Kit test rapido per l'antigene del coronavirus
 Davvero innovativo! E' un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene specifico per Sars-Cov-2 (Covid-19) presente nella saliva umana.


CARATTERISTICHE

Tipo di campione: Tampone salivare
 Testing time: 10 minuti
 Sensività: 93,94 %
 Precisione: >99 %



Product name	Ref.	Size	Storage Temp
Novel Coronavirus(SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Device (Saliva)	K590516D	Test/kit	2-30 °C

Confezione 20 pz



Richiedi informazioni
 info@thebshop.biz - 0498157790

K511416D

KIT TEST RAPIDI

Kit test rapido per l'antigene del coronavirus
 Davvero innovativo! E' un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene specifico per Sars-Cov-2 (Covid-19) presente nel nasofaringe umano


CARATTERISTICHE

Tipo di campione: Tampone nasale
 Testing time: 10 minuti
 Sensività: 84,4 %
 Precisione: >99 %



Product name	Ref.	Size	Storage Temp
Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab)	K511416D	25 Test/kit	2-30 °C
Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab)	K511416D	5 Test/kit	2-30 °C

Confezione 25 pz



Richiedi informazioni
 info@thebshop.biz - 0498157790

H001

TUTA PROTETTIVA

CAT III



Tuta di protezione monouso in “tessuto non tessuto” termosaldato con nastro a contrasto.

Composizione: 100% Polipropilene con laminazioni di polietilene

Certificazioni:

Questo prodotto è stato realizzato in conformità ai requisiti del regolamento (EU) 2016/425

classificato come DPI III cat. e nel rispetto delle seguenti normative:

- EN 340:2003 e EN ISO 13688:2013
- EN 1149-5:2018
- EN 13034:2005 + A1:2009
- EN ISO 13982:2004/A1:2010
- EN 14126:2003/AC:2004
- EN 14605:2005+A1:2009
- EN 1073-2:2002

Simbolo	Norma
 EN 340:2003 EN ISO 13688:2013	EN 340:2003 e EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali.
 EN 1149-5:2018	EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione contro il rischio di accumulo di cariche elettrostatiche.
 EN 13034:2005 + A1: 2009 TYPE 6 EN ISO 13982-1: 2004/A1:2010 TYPE 5	EN 13034:2005 + A1: 2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (Tipo 6) come sodio idrossido (10%) con livello 3, acido solforico (30%) con livello 3 , o-xilene con livello 3 e 1-butanolo con livello 3. EN ISO 13982-1: 2004/A1:2010 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all' intero corpo contro particelle solide disperse nell' aria (indumenti Tipo 5) secondo la normativa EN ISO 13982-2: 2004.
 EN 14126:2003/AC:2004 TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B	EN 14126:2003/AC:2004 Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi: (Tipo 4-B, Tipo 5-B, Tipo 6-B).
 EN14605:2005+A1:2009 TYPE 4	EN14605:2005+A1:2009 Requisiti prestazionali per indumenti con parti unite a tenuta di spruzzi (Tipo 4), per la protezione (Tipo 4) contro agente chimico liquido: decolorante 4% (livello 6).
 EN 1073-2:2002 Classe 1	EN 1073-2:2002 Indumenti protettivi contro contaminazione radioattiva Parte 2: Requisiti e metodi di test per indumenti protettivi non-ventilati contro particolare contaminazione radioattiva: classificato come (livello 1)

Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

C500

TUTA PROTETTIVA

CAT III



Tuta di protezione monouso in “tessuto non tessuto”
 Composizione: 100% Polipropilene con laminazioni di polietilene

Certificazioni:

Questo prodotto è stato realizzato in conformità ai requisiti del regolamento (EU) 2016/425 classificato come DPI III cat. e nel rispetto delle seguenti normative:

- EN 340:2003 e EN ISO 13688:2013
- EN 1149-5:2018
- EN 13034:2005 + A1:2009
- EN ISO 13982:2004/A1:2010
- EN 14126:2003/AC:2004
- EN 1073-2:2002

Richiedi informazioni
 info@thebshop.biz - 0498157790

Simbolo	Norma
 EN 340:2003 EN ISO 13688:2013	EN 340:2003 e EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione – Requisiti generali.
 EN 1149-5:2018	EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche – Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione contro il rischio di accumulo di cariche elettrostatiche.
 EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE 6 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 TYPE 5	EN 13034:2005 + A1: 2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (Tipo 6) come sodio idrossido (10%) con livello 3, acido solforico (30%) con livello 3 , o-xilene con livello 3 e 1-butanolo con livello 3. EN ISO 13982-1: 2004/A1:2010 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all' intero corpo contro particelle solide disperse nell' aria (indumenti Tipo 5) secondo la normativa EN ISO 13982-2: 2004.
 EN 14126:2003/AC:2004 TYPE 5-B TYPE 6-B	EN 14126:2003/AC:2004 requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi: (Tipo 5-B e Tipo 6-B).
 EN 1073-2:2002 Classe 1	EN 1073-2:2002 Indumenti protettivi contro contaminazione radioattiva Parte 2: Requisiti e metodi di test per indumenti protettivi non-ventilati contro particolare contaminazione radioattiva: classificato come (livello 1)

PP-U-01

TUTA IN POLIPROPILENE

Descrizione

Tuta di protezione, monouso, in “tessuto non tessuto”, dotata di cappuccio, elastici stringipolso, stringicaviglia e stringivita, chiusura con zip nella parte anteriore.

Composizione: 100% Polipropilene.

Peso: 45 g/m².

Colore: bianco (00000).

Campi d'impiego

Consigliata per lavori occasionali o dove è richiesta una frequente sostituzione del capo, come nell'ambito di pulizie, magazzinaggio, visite aziendali, fai da te, tinteggiature, industria alimentare, industria elettronica, confezionamento, imballaggio, spedizioni, ispezioni, ecc.

Packaging

Imballo: Cartone da 50 pezzi confezionati in buste singole.

Peso cartone: 8,3 kg

Dimensioni cartone: 52 x 32 x 44 cm (taglia L); 52 x 32 x 46 cm (taglia XL); 52 x 32 x 48 (taglia XXL, 3XL)



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

PP-U-02

CAMICE TNT

Descrizione

Camice di protezione, monouso, in "tessuto non tessuto", dotato di stringi polso con elastici e chiusura anteriore con velcro.

Composizione: 100% Polipropilene.

Peso: 45 g/m².

Colore: bianco (00000).

Campi d'impiego

Consigliata per lavori occasionali o dove è richiesta una frequente sostituzione del capo, come nell'ambito di pulizie, magazzinaggio, visite aziendali, fai da te, tinteggiature, industria alimentare, industria elettronica, centri estetici, parrucchieri, confezionamento, imballaggio, spedizioni, ispezioni, ecc.

Packaging

Imballo: Cartone da 50 pezzi confezionati in buste singole.

Peso cartone: 6,3 kg

Dimensioni cartone: 52 x 32 x 34 cm (taglia L); 52 x 32 x 36 cm (taglia XXL).



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

WLFGT30

CAMICE TNT

Camice monouso in polipropilene dal tocco garzato, ideale per la protezione degli operatori e dei visitatori, per prevenire le contaminazioni

Realizzato con TNT quale materiale leggero traspirante ed idrorepellente. I capi realizzati offrono massima praticità e praticità

Descrizione

Camice di protezione, monouso, in "tessuto non tessuto", dotato di stringi polso con elastici e chiusura posteriore con lacci

Composizione: 100% Polipropilene.

Peso: 30 g/m².

Colore: bianco (00000).

Campi d'impiego

Consigliata per lavori occasionali o dove è richiesta una frequente sostituzione del capo, come nell'ambito di pulizie, magazzinaggio, visite aziendali, fai da te, tinteggiature, industria alimentare, industria elettronica, centri estetici, parrucchieri, confezionamento, imballaggio, spedizioni, ispezioni, ecc.

Packaging

Imballo: Cartone da 100 pezzi confezionati in buste singole.

Peso cartone: 6,3 kg

Dimensioni cartone: 52 x 32 x 34 cm (taglia L); 52 x 32 x 36 cm (taglia XXL).



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

GL50WH

CAMICE CAT III

Camice monouso in polipropilene dal tocco garzato, ideale per la protezione degli operatori e dei visitatori, per prevenire le contaminazioni

Realizzato con TNT quale materiale leggero traspirante ed idrorepellente.

I capi realizzati offrono massima praticità e praticità

Certificato come DPI di III cat. CE

Chiusura in vita e sul collo, regolabile con fettucce

Confezioni da 100 pz

**FOTO DAVANTI****FOTO DIETRO**

Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

HEAVY

GUANTI IN NITRILE

PROTEZIONE – MANI

Dispositivo di protezione individuale (DPI) di III categoria conforme sensi dei Regolamenti CE/1935/2004 e CE/2023/2006 relativi ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Guanto monouso ambidestro in nitrile non sterile. Totalmente privo di talcatura. La superficie micro ruvida assicura una presa ottimale. Forma anatomica con bordino anti arrotolamento. Sensibilissimo e resistente.

Indicato per pelli sensibili.

Colore blu

Conf. da 100 pz



NORMATIVE DI RIFERIMENTO

ICONA	NORMA	DESCRIZIONE
	EN 420	REQUISITI GENERALI
	EN 455 1-2-3-4	
	EN 374 - 1	RESISTENZA ALLA PERMEAZIONE E PENETRAZIONE PRODOTTI CHIMICI LEGGERI
	EN 374 - 2	RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE MICRORGANISMI E PRODOTTI CHIMICI
	EN 374 - 4 EN 374 - 5	RESISTENZA ALLA PERMEAZIONE PRODOTTI CHIMICI
		Adatto esclusivamente nell'industria alimentare per il contatto breve (tempi di contatto < 30 minuti) con tutte le sostanze alimentari acquose (pH>4,5), alcoliche o grasse durante le varie fasi di lavorazione e preparazione delle stesse, conservate a temperatura ambiente e/o refrigerate con temperatura non superiore ai 40° C.

Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

VP500


VISIERA PROTETTIVA

SCHERMO DI PROTEZIONE CONTRO LIQUIDI, GOCCIOLINE, SCHIZZI E SPRUZZI

Lo schermo facciale è conforme alla norma tecnica EN 166:2004

Schermo in policarbonato con eccellenti proprietà ottiche, ottima resistenza termica e superficiale, materiale approvato dalle Aziende Sanitari.

Archetto di supporto in materiale termoplastico adatto ad uso medico
Si può facilmente regolare con la fascia elastica



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

CV16

VISIERA PROTETTIVA

SCHERMO DI PROTEZIONE CONTRO LIQUIDI, GOCCIOLE, SCHIZZI E SPRUZZI

CV16 - Visiera APET Foam

Top & Shield 300 micron

(100)

Collezione: Accessori di protezione testa

Gamma: DPI

Materiali: APET trasparente, PU, Poliestere

Informazioni prodotto

Eccezionale trasparenza della visiera, ideale per chi si trova in ambienti rivolti al cliente o in prima linea. Comfort per tutto il giorno con fascia in spugna da 25 mm e antiappannamento (sopra i 5 ° C). Taglia unica e completamente assemblato.

CE EN 166:2004

Caratteristiche

Anti appannante

Visiera resistente e trasparente

Adatto all'uso con occhiali da vista

Visibilità ottimale

Certificato CE

Banda imbottita per comfort

250 Micron



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

026

OCCHIALI PROTETTIVI

OCCHIALI PROTETTIVI CAT. II

Gli occhiali sono conformi alla norma tecnica EN 166:2004

Occhiale ad uso professionale con protezione laterale, lenti trasparenti senza azione filtrante in policarbonato PC, montatura in nylon, astine regolabili in lunghezza dotate di foro porta cordino.

Imballo: 12 pezzi imbustati singolarmente.



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

SANIFIX+

GEL IGIENIZZANTE MANI

Sapone ad azione igienizzante a pH fisiologico, incolore, adatto ad ogni situazione in cui sia richiesta un'azione igienizzante. La sua formulazione con principi attivi emollienti, minimizza i rischi di allergie, lasciando morbida la pelle delle mani.

PROPRIETÀ'

Detergente neutro a base alcolica ad azione igienizzante.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Stendere sanifix + gel igienizzante sulla parte da trattare, massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

CAMPO D'IMPIEGO

Per lavarsi le mani in tutti quegli ambienti dove è richiesto un livello di igiene igienizzante più elevato come laboratori per industria alimentare, ospedale, ambiente geriatrico, medico, studi dentistici, ecc.

Conf. da 6 pz



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

I15000

GEL ALCOLICO INSTANT IGIENIZER

Soluzione alcolica al 70%

Densità lievemente viscosa

Colore neutro con odore caratteristico

Grazie alla presenza di glicerina lascia la pelle morbida dopo l'applicazione ed è di rapido assorbimento.

Ingredienti:

Ethyl alcohol, Aqua, Glycerin, Ethylacetate, Denatonium benzoate, Xanthan gum.



IRRITANTE



INFIAMMABILE

5 L



MADE IN ITALY 



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

E14313

DISPENSER

EROGATORE AUTOMATICO
DA MURO PER GEL

con sensori ad infrarossi (distanza min. 3 cm. max 10 cm. +/- 2cm), capacità serbatoio 1.000ml, incluso erogatore per gel, dosaggio selezionabile (0,4ml oppure 0,8ml), alimentato con 8 batterie AA tipo stilo (non fornite), **incluso alimentatore** (tensione d'ingresso AC100-240V 50/60Hz, tensione d'uscita DC6.0V 2A)







Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

TBS201/202

PIANTANA PORTA DISPENSER

Struttura autoportante composta da montante in alluminio anodizzato silver, diametro 30 mm, base in metallo rotonda diametro 300 mm. Ripiano porta dispenser in metallo verniciato a polveri silver nella versione con o senza cornice a scatto porta comunicazioni formato A4. In dotazione due fascette per fissare il dispenser. Dispenser non incluso

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)				
Codice	F.to poster	F.to visibile	Dim. porta comunicazione	Dim. struttura (AxB)
TBS201	-	-	-	300x1100
TBS202	A4	210x297	210x300x50	300x1400



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

CAR O³

OZONIZZATORE 12 V

SANIFICA l'aria e le superfici dagli agenti patogeni ed agisce da inattivatore sui virus.

Grazie alla sua potente azione penetrante, agisce in profondità all'interno dei tessuti dei sedili, poggiatesta e tappetini.

CAR O3 è l'ideale per sanificare a deodorare ogni tipo di veicolo:

automobili, camper, roulotte, pulmini, ambulanze, auto mediche, furgoni, camion e anche piccole imbarcazioni.

CAR O3 è leggero e facile da trasportare, misura solamente 15 x 12 x 6,7 cm e viene alimentato con energia elettrica 12 V tramite un cavo da collegare alla batteria.

CAR O3 può essere fornito in due modelli con diversi tempi di lavoro



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

SANY AIR

SANY AIR

COMPRESSORE PER LA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Grazie alla nebulizzazione di liquidi igienizzanti è possibile disinfettare ogni tipo di ambiente e superficie. Il Sany + Air è un compressore senza olio a bassa pressione dotato di pistola in pressione che riesce con pochissima aria a nebulizzare il prodotto scelto.

Sany + Air è il massimo dell'efficienza. La sua peculiarità è che avendo uno spruzzo costante riesce a depositare in modo omogeneo il prodotti sanificanti su ampie superfici. Pertanto non necessita di asciugatura.

Dotato di una spirale di 5 metri consente lo spostamento ed il movimento rapido e libero

attorno ad oggetti e cose. Il prodotto igienizzante prescelto non viene sprecato perché la miscelazione con l'aria consente una micro nebulizzazione.



Compressor Model	Cylinders	Air Intake	Pressure	Power	Phase	Revolution	Noise	Weight	Dimensions
Modello Compressore	Cilindri	Aria Aspirata	Pressione	Motore	Fase	Giri	Rumore	Peso	Dimensioni
Type	N°	l/min. - C.F.M. - m³/h	Bar - Psi	HP - kW	Type	Rpm	dB	Kg - Lbs	cm (LxWxH)
Sany + Air	1	100 - 3,5 - 6	2 - 30	0,5 - 0,35	Single	2800	72	8 - 17,7	50 x 17 x 31

Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

PP-U-04

CALZARI IN TNT


CALZARI IN TNT MONOUSO DM CLASSE I

Corpiscarpa monouso realizzato in tessuto non tessuto (TNT)
Consigliato per il settore medico, ambulatoriale e attività nel
settore del servizio alla persona

Colore bianco
Confezioni da 100 pz

TABELLA MISURE

A	LUNGHEZZA	40
B	ALTEZZA	15
C	APERTURA ELASTICO	14
	APERTURA MAX	36



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

PP-U-03

CUFFIA IN TNT


CUFFIA IN TNT MONOUSO DM CLASSE I

Cuffia monouso realizzato in tessuto non tessuto (TNT)
Consigliato per il settore medico, ambulatoriale e attività nel
settore del servizio alla persona

Colore bianco o blu
Confezioni da 100pz

**TABELLA MISURE**

A	APERTURA	20
B	ALTEZZA	19
	APERTURA MAX	41



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

21002

CALZARI IN CPE

CALZARI IN CPE MONOUSO

Copriscarpa monouso in CPE
con elastico alla caviglia. Taglia unica.
Consigliato per il settore medicale, ambulatoriale e attività nel
settore del servizio alla persona

Colore azzurro
Confezioni da 100 pz



CAL0506




TABELLA MISURE

A	LUNGHEZZA	40
B	ALTEZZA	15
C	APERTURA ELASTICO	14
	APERTURA MAX	36

Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

3L

TAPPETI ANTIBATTERICI

Tappetini antibatterici decontaminanti

Tappeto adesivo multistrato a strappo, pulisce sia le suole delle scarpe che le rotelle dei carrelli.

Permette di decontaminare accessi e passaggi dando un considerevole aiuto nella pulizia e manutenzione ordinaria, nel controllo delle polveri fini per minimizzare la veicolazione delle polveri.

Disponibile in vari formati, anche di ampie dimensioni.

Non ostacola il normale transito di operatori e carrelli.

Il tappeto decontaminante è composto da un blocco di 30 fogli. Non necessita d'installazione, basta svolgerlo sul pavimento.

Disponibile in 4 colori: blu, celeste, verde e rosso.



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

MAN0606

TAPPETTINO ASSORBI LIQUIDI

Teli assorbenti monouso

Due modelli:

- Capacità di assorbenza 1,5 l/mq
- Capacità di assorbenza 30 l/mq

Antiscivolo
Con fondo adesivo
In rotoli o fogli pretagliati

Destinazione d'uso:
-settore ospedaliero
-settore funerario



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

21433C

PULSOSSIMETRO

PULSOSSIMETRO DA DITO

Pulsossimetro da dito - saturimetro da dito portatile con display LED per frequenza del polso e ossigeno - cordino da collo - 2 batterie AAA incluse - Dispositivo Medico Inserito nella Banca Dati Nazionale dei Dispositivi Medici con identificativo di registrazione n° 1936452



Richiedi informazioni
info@thebshop.biz - 0498157790

the**l**shop

INFO@THEBSHOP.BIZ - 049 8157790